

# ASTROMETEOROLOGIJA

**Poplave u Češkoj juna 2013.**

Šojić Bojan

AstroRiznica

Klimatske promene i sve češće nasilne vremenske prilike širom sveta, nagone čoveka da se intenzivnije bavi proučavanjem atmosferskih procesa. To se čini u svrhu predviđanja vremena odnosno vremenskih nepogoda, kako bi se predupredile ljudske žrtve i materijalna šteta. Možemo reći da i savremena meteorologija i astrologija u tom smislu imaju isti cilj – preciziranje vremenskih okvira nekog događaja.

I pored ogromnog tehnološkog napretka i saznanja u poslednjm godinama, meteorologija i dalje nije u mogućnosti da nam pruži preciznije uvide u to kako će se vreme razvijati u nekom dužem vremenskom periodu. Najtačnije su one prognoze koje se izdaju za period između 3 i 5 dana, a kada su stabilne vremenske prilike i nešto duže. Međutim, kako se vremenski interval dalje uvećava, tako se i procenat tačnosti prognoze umanjuje.

Superiornost astrologije u odnosu na meteorologiju se ogleda u tome što je pomoću astrologije moguće predvideti razvoj vremena ne samo u nekoliko dana, već za period jedne sezone ili jedne cele godine, pa i duže. I to bez satelita, radara, moćnih kompjutera i modela. Naravno, u naučnom svetu je ovako nešto apsurdno i nailazi na podsmeh.

Astrometeorologija je poslednjih godina postala predmet ozbiljnijeg proučavanja astrologa širom sveta, kao nešto sveže i novo. Ali, ona nije nova grana već se najranije razvila, još u vreme starih civilizacija poput Asirije, Mesopotamije i Vavilona. Mnoga astrološka pravila i definicije nastali su upravo proučavanjem vremenskih prilika i njihove povezanosti sa planetarnim konfiguracijama i fiksnim zvezdama. Postojala je velika potreba za poznavanjem budućih vremenskih prilika jer su ljudi mahom živeli od poljoprivrede i stočarstva. Valjalo im je znati da li će godina biti kišna ili sušna, da li će biti povoljnija za uzgoj jedne ili druge kulture. U drevnom Egiptu, na primer, plavljenje Nila koje je bilo od izuzetne važnosti za poljoprivredu, događalo se približno u vreme helijačkog izlaska zvezde Sirijus, pa je ista pažljivo osmatrana.

Iako se astrometeorologija posmatra kao posebna astrološka grana, ona to nije. Ona pripada mundanoj astrologiji, najuzvišenijoj i najkompleksnijoj astrološkoj grani, kraljici astrologije. U to se možete uveriti prelistavanjem dela starih autora. Tako ćete u Ptolomejevom *Tetrabiblosu* naći uputstva za prognoziranje vremena u drugom poglavlju koje se bavi mundanom astrologijom. Vilijam Remzi se time bavi u četvrtom tomu svoje *Obnovljene astrologije*, Henri Koli pri kraju drugog dela svoje knjige *Ključ celovite umetnosti astrologije*. Tema prognoziranja vremena je bila nezaobilazna i kod ostalih autora, naročito kod srednjevekovnih – Abu Mašara, Al Kindija, Mašalaha, Abraham ibn Ezre, Gvida Bonatija i mnogih drugih.

Domet astrometeorologije nije samo prognoziranje vremenskih prilika već i prognoza roda određenih useva te njihove cene na tržištu. Doduše, taj tip predviđanja se može uraditi i putem horarne astrologije, razmatranjem prirodnih signifikatora određenih namirnica te odgovarajućih arapskih tačaka i njihovih vladara.

U izradi prognoze vremena koristimo više različitih mundanih karti kao što su:

- karte solarnih ingresa u kardinalne znake čime dobijamo uvid u razvoj vremena prema godišnjim dobima odnosno sezonama. Iz karte prolećnog ingresa koja je i najvažnija (ulazak Sunca u znak Ovna) možemo dobiti informacije o vremenskim prilikama u toku čitave astrološke godine (period između 2 prolećna ekvinočija)
- karte sizigija i lunarnih međufaza. Pod ovim se podrazumeva izrada karte sizigije koja je prethodila prolećnom ingresu, kao i karte mladog i punog Meseca koje se upoređuju sa ingresnim kartama. Takođe, rade se i karte lunarnih međufaza odnosno karte prve i poslednje mesečeve četvrti
- karte solarnih eklipsi koje se dešavaju nad posmatranim područjem

Analiziranje ovih karti predstavlja vrlo obiman posao, a informacije koje tako dobijamo važe samo za određeno područje. To znači da, ukoliko želimo da znamo preciznije kakav će biti razvoj vremena u nekom periodu za više različitih lokacija, moramo za svaku lokaciju uraditi analize pomenutih mundanih karata.

Da bi na pravi način mogli da analiziramo neku kartu, moramo pre svega poznavati osobine znakova i planeta.

Svaki znak ima prirodu sačinjenu od dva prakvaliteta. Tako su vatreni znaci topli i suvi, vazdušni su topli i vlažni, vodeni su hladni i vlažni, a zemljani su hladni i suvi. Naravno, među znacima unutar iste grupe postoje razlike u skladu sa dobom godine u kome Sunce tranzitira kroz njih. Znak Lava je topliji od znaka Ovna jer je Lav letnji znak. Isto tako, Vodolija koja je zimski znak, hladnija je i od Blizanaca i od Vage.

Razliku među znacima pravimo i prema njihovim modalitetima. Tako, ako se pokazatelji vremenskih prilika nalaze u fiksnim znacima, to će označiti postojanost takvih vremenskih prilika, njihovo duže trajanje. S druge strane, kardinalni znaci će ukazati na brze i nagle promene vremena. Slično, pokazatelji u nasilnim znacima mogu ukazati na razvoj vrlo nepovoljnih i violentnih vremenskih prilika ako postoje takve naznake.

Kada razmatramo planete, moramo da obratimo pažnju na nekoliko stvari – esencijalnu prirodu svake planete, njenu helijačku fazu, brzinu, sektu, postavku u znaku i četvrti neba i na posletku njene aspekte.

Svaka planeta označava određeni tip vremena i vremenske pojave prema svojoj esencijalnoj prirodi.

**Sunce** je toplo i suvo, ali se priroda menja u zavisnosti od doba godine. Tako je u proleće toplo i vlažno, u jesen je hladno i suvo, a zimi je hladno i vlažno. Leti je, naravno, toplo i suvo. Sve se to dalje modifikuje prema znaku u kome se Sunce nalazi.

**Mesec** je hladan i vlažan, ali se njegova priroda menja u zavisnosti od faze u kojoj se nalazi. Tako, kada mu raste svetlost i temperatura mu raste, a vlažnost opada, pa je u vreme opozicije sa Suncem, Mesec najtopliji i najsuvlji. Odatle pa prema konjunkciji sa Suncem, kada mu je svetlost u opadanju, temperatura mu opada a vlažnost počinje da raste.

**Jupiter** je topao i vlažan. Kao veliki benefik, on je uzor umerenosti i prijatnosti. Donosi uglavnom vedro i prijatno vreme, zdrave severne vetrove u svako doba godine. Kada je okcidentalan od Sunca, vlažnost mu je pojačana.

**Venera** je umereno hladna i vlažna. Takođe je uzor prijatnosti i umerenosti, ali u manjoj meri od Jupitera. Kao inferiorna planeta, Venera više učestvuje u kreiranju vremenskih prilika. Kada je okcidentalna od Sunca, tada je hladnija i izrazito vlažna.

**Merkur** je prema osnovnoj prirodi hladan i suv. Ipak, kada je orijentalan od Sunca, tada je topliji i vlažniji, a kada je okcidentalan od Sunca vrlo je suv. Pošto Merkur ima to svojstvo da preuzima osobine planete sa kojom je u najbliskijem kontaktu, njegova priroda će biti modifikovana i prema prirodi te planete.

Dva malefika, Mars i Saturn, jesu primarni pokazatelji lošeg vremena. **Mars** je izrazito topao i suv i gospodari sušama, toplotnim udarima, ali i razornim nepogodama koje su praćene olujnim i orkanskim vetrovima, gradom i snažnim električnim pražnjenjima. Kada je okcidentalan od Sunca, tada je suvlji a temperatura mu je nešto niža.

**Saturn** je izrazito hladan i umereno suv pa gospodari nad prodorima hladnog vazduha, nad ciklonima i tmurnim i oblačnim vremenom koje često nosi dugotrajne kiše i sneg ili magle. Kada je okcidentalan od Sunca, naglašava se suvoća, mada se često može zapaziti da pri kraju helijačkog ciklusa i naročito ako se nađe u vodenom znaku, Saturn može biti i dosta vlažan.

Digniteti i debilitacije nemaju tako veliki značaj kao u natalnim kartama. To što je Saturn dignifikovan ne znači da neće pokvariti vreme, niti će debilitirani Jupiter nužno biti pokazatelj lošeg vremena. Kvalitet vremena će biti određen prema prirodi planete i znaku u koji pada te interakciji sa drugim planetama. Dignifikovani malefik može ukazati da će pogoršanje vremena biti umerenije, nego što je slučaj kada je isti debilitiran i van sekte. Slično važi i za benefike – dignifikovani benefik u sekti biće pokazatelj još lepšeg i prijatnijeg vremena, a ako je debilitiran i van sekte, vremenske prilike su manje stabilne.

Brzina planeta može biti pokazatelj brzine kojom će se neka promena vremena dešavati. Na primer, ukoliko imamo naznake pogoršanja vremena uz vetar i ako su planete koje to simbolizuju brze, za očekivati je da će promena vremena biti brza. Ako je još u kombinaciji sa kardinalnim znakom, onda će promena biti brza i kratkotrajna.

Četvrti neba takođe imaju određenu prirodu koja je uslovljena primarnim kretanjem neba. Tako se izdvajaju četiri sektora prema dnevnom kretanju Sunca od izlaska na istočnom horizontu, preko zalaska na zapadu, sve do novog izlaska narednog dana.

Prvi sektor obuhvata prostor između Ascendenta i Zenita i to je period od svanuća do podneva. Sangviničan odnosno topao i vlažan sektor.

Drugi sektor se nalazi između Zenita i Descendenta tj. od podneva pa do zalaska Sunca. Taj deo dana je najtopliji i stoga se taj sektor naziva koleričnim odnosno toplom i suvim.

Treći sektor se nalazi između Descendenta i Nadira, od zalaska Sunca pa do ponoći. U tom periodu temperatura postepeno opada, a vlažnost tek malo počinje da raste. Zato je ovaj sektor melanholičan, hladan i suv.

Poslednji sektor se nalazi između Nadira i Ascendenta i označava period od ponoći do svitanja. Pred zoru je temperatura najniža, a vlažnost na vrhuncu pa imamo pojavu rose odnosno slane u zimskom periodu. Stoga se ovaj sektor zove flegmatičnim jer je hladan i vlažan.

Kada se planeta nađe u nekom sektoru njena priroda se dodatno modifikuje prema prirodi sektora. Ipak, ovo je od manjeg značaja nego elementi koji su prethodno navedeni.

Retke su situacije gde neka planeta sama označava vremenske prilike iz prostog razloga što su planete u stalnom kretanju i međusobno se aspektuju ili se telesno dodiruju pa se na taj način njihove prirode mešaju što sve ima za posledicu različite pojave. Dodatnu pažnju treba obratiti na prenos svetlosti koje obavljaju brze planete, prvenstveno Mesec kao najbrži, jer se tako povezuju planete koje nisu međusobno povezane.


Najznačajniji su kontakti onih planeta čiji su domicili suprotni jedan drugom kao što je slučaj sa Mesecom i Saturnom (Rak i Jarac), Suncem i Saturnom (Lav i Vodolija), Venerom i Marsom (Vaga i Ovan; Bik i Škorpion) te Jupiterom i Merkurom (Strelac i Blizanci; Ribe i Devica). Ovi kontakti proizvode takozvano otvaranje nebeskih kapija ili na latinskom *apertio portarum*. Kada uočimo neki od pomenutih parova planeta da su u konjunkciji, kvadratu ili opoziciji, gotovo izvesna je promena vremena.

Na kraju, valja obratiti pažnju na fiksne zvezde, posebno na one koje su prirode malefika. Značajne su i magline i njihova simbolika se može ispuniti u najbukvalnijem smislu – loša vidljivost i magla.

## Poplave u Češkoj leta 2013.

- 5 -

U nastavku sledi primer analize poplava koje su zadesile Češku i Prag početkom juna 2013. godine.



**Karta 1 – Sizigija pre prolećnog ingresa**

Sizigija koja je prethodila novoj astrološkoj godini je bio mlad Mesec odnosno konjunkcija luminara koja se odigrala u vrlo vlažnom znaku Riba. Oba luminara dosta vlažna, prvenstveno Mesec koji je vrlo hladan i vlažan, a potom i Sunce koje je flegmatičnih

karakteristika u zimskom delu godine. Vlažnost i hladnoća u velikom procentu uvećani zbog postavke oba luminara u hladnim i vlažnim Ribama.

Primećujemo da se Ascendent karte nalazi u toplom i vlažnom znaku Vage i terminu Venere, a da se Venera kao vladarka našla u znaku svoje egzaltacije, u vrlo vlažnim Ribama u bliskoj konjunkciji sa luminarima.

Vidimo da ona završava svoj helijački ciklus i sve dublje tone u spaljenost što je jedan vrlo negativan predznak jer imamo drastično uvećavanje vlažnosti. Mašalah u svom *Poglavlju o kišama* kaže:

*Ako je Venera sa Suncem i ako je združena sa Mesecom, to je pokazatelj kiše. Ali, jača signifikacija pripada Mesecu jer on ima vlažnost.*

Ako pogledamo čitavu kartu, primetićemo da su zapravo sve planete u vlažnim znacima. Stelijum planeta u Ribama, retrogradni Saturn u Škorpionu koji sobom takođe nosi određen procenat vlage, te na kraju Jupiter kao dispozitor stelijuma u Ribama, a koji je okcidentalan (posebno vlažan) te postavljen u vlažnom znaku.

No, da bi mogli da damo siguran sud o tome da će biti obilja kiša, moramo pogledati i kartu prolećnog ingresa.

Ingresna karta samo potvrđuje naš sud o obilju kiša jer su dve vrlo vlažne planete na uglovima karte. Na dva najsnažnija ugla našli su se vodeni znaci, Rak i Ribe. Mesec okcidentalan, dosta vlažan zbog faze u kojoj se nalazi i postavke u vlažnom znaku. Na vrhu neba dominira vrlo vlažna Venera, vrlo blizu stepena svoje egzaltacije u vlažnim Ribama odakle blisko aspektuje stepen Ascendenta. I ponovo nam Mašalah kaže:

*Ako Mesec i Venera i Merkur u godišnjoj revoluciji budu u Ribama, to je znak kiša.*


Mesec nije u Ribama, ali jeste u Raku. Ponovo dosta argumenata koji idu u prilog obilju padavina. Međutim, ingresna karta nam otkriva još neke detalje. Naime, možemo da primetimo da je vladar Ascendenta pod opsadom malefika jer se kvadratom odvaja od Marsa i trigonom napreduje ka Saturnu. Ovakva opsada opisuje situaciju u kojoj se iz jedne nevolje ide u drugu.

Kako su obe planete u nasilnim znacima, a Mars posebno nezgodan jer je van sekte, imamo naznake nasilnih vremenskih prilika koje bi bile izrazite pred kraj prvog kvartala godine.

Prema Abu Mašaru, prvi kvadrant predstavlja proleće, a vrh MC-a predstavlja početak leta. S obzirom da je kvadratura Meseca i Marsa u prvom kvadrantu, prateći primarno kretanje neba u smeru kazaljke sata, za očekivati je da nekog nevremena bude pred kraj proleća tj. nekih mesec dana pred početak leta.

## Poplave u Češkoj leta 2013.

- 7 -



**Karta 2 - Prolećni ingres 2013. godine za Prag, Češka**

Ono što je još važno pomenuti u vezi sa ovom kartom jeste istaknutost Marsa po još nekim pitanjima. Naime, on je vladar arapske tačke kiše koja pada na  $13^{\circ}54'$  Ovna, kao i tačke poplave koja se nalazi na  $27^{\circ}10'$  Škorpiona, pa nam njegova istaknutost i povezanost sa vladarom Ascendenta skreće pažnju na moguće obilne kiše i poplave. Uticaj Marsa se ogleda i u prirodi fiksne zvezde Poluks na kojoj se smestio vrh Ascendenta, što je još jedan u nizu negativnih pokazatelja.



Interesantna može biti i pozicija kulminacije Venere na karti Evrope. Kako se planete kreću ka zapadu, tako se i tačka kulminacije Venere premešta dalje ka zapadu i to upravo preko onih predela koji su kasnije bili pogođeni poplavama.




Karta 3 – Kulminacija Venere

Pošto prema ingresnoj karti imamo okvirno period kada bi moglo doći do pojave nepogode, pogledaćemo karte lunarnih faza za taj period. Najpre ćemo pogledati sizigiju oko mesec dana pred početak leta.

## Poplave u Češkoj leta 2013.

- 9 -



**Karta 4 – Pun Mesec**

Na prvi pogled nam se može činiti da karta sizigije obećava prijatno vreme. Vidimo da je Jupiter postavljen vrlo blizu Ascendenta što bi generalno trebalo da obeća lepo vreme. Međutim, to neće biti slučaj. Jupiter je izgubio na svojim benefičnim karakteristikama jer je debilitiran. Prilično je vlažan na račun svoje okcidentalnosti i postavke u vlažnom znaku te zbog konjunkcije sa dve vlažne planete.

Vladar Ascendenta je Merkur koji je u egzaktnoj konjunktiji sa Venerom. Pomenio sam na početku da Merkur ima to svojstvo da preuzima osobine one planete sa kojom je u najbliskijem kontaktu. To je u ovom slučaju Venera.

Ona je okcidentalna odnosno hladna i vrlo vlažna, a vlažnost se dodatno potvrđuje njenom postavkom u vlažnom znaku. U ranijim kartama smo videli njen značaj kao nosioca velike vlage, pa ovako postavljena blizu ugla aktivira ono što je u njenom domenu.

Dodatno, Venera i Merkur su združeni u Hijadama koje se kao i Plejade povezuju sa obilnim kišama.

Veneri se pridružuje i Mesec jer svoju prvu aplikaciju nakon odvajanja od Sunca ostvaruje upravo sa njom i to preko opozicije. U proleće, kontakt ovo dvoje obično proizvodi vlažno vreme i kiše, kao što navodi Henri Koli:

*Ako je Venera u konjunktiji, kvadratu ili opoziciji sa Mesecom, to donosi generalno umerene kiše ili pljuskove, vlažno vreme, manje više prema sezoni.*


Ova karta nam nesumnjivo ukazuje na mogućnost obilnih padavina u predstojećem periodu od 2 nedelje.

Ostalo nam je još da pogledamo šta je sugerisala karta lunarne međufaze pred početak poplava. U pitanju je karta poslednje četvrti Meseca. Znamo da je Mesec u toj poslednjoj četvrti flegmatičan tj. da je hladan i vrlo vlažan, pa imamo prvi argument koji ide u prilog padavinama.

Vidimo da je Mesec postavljen u hladnim i vlažnim Ribama (značajno uvećanje vlažnosti!) odakle kvadratom egzaktno aspektuje stepen Ascendenta. Mesecu pridajemo naročitu pažnju jer je on vladar Ascendenta karte prolećnog ingresa.

Snažan argument koji ide u prilog nasilnim vremenskim prilikama jeste i postavka Ascendenta na vrlo malefičnoj, destruktivnoj fiksnoj zvezdi Antares, izrazite prirode Marsa. Takođe, vidimo da je karta vrlo vlažna tj. sve planete su postavljene u vlažnim znacima.

Jupiter kao vladar termina u kome se nalazi Ascendent karte prolećnog ingresa, ima tu čast da bude vladar godine pa je važno obratiti pažnju na njega. Već smo u ranijim kartama konstatovali da je prilično vlažan zbog faze u kojoj se nalazi i zbog bliske veze sa vlažnim planetama. Sada se situacija ponavlja jer je Jupiter i dalje vrlo vlažan i u konjunktiji sa vrlo vlažnom Venerom. Pritom je debilitiran i ušao je pod sunčeve zrake čime je njegova moć da čini dobro značajno umanjena.



**Karta 5 - Lunarna među faza pred poplave**

Ugaona konjunkcija Sunca i Marsa obično ukazuje na potencijal za grmljavinske nepogode. Ali, ono što je još značajnije jeste to što su obe planete postavljene na moćnim fiksnim zvezdama – Sunce na Aldebaranu, a Mars na Alkionu, odakle opozicijom gledaju Ascendent.


Aldebaran koji ima prirodu Marsa, prema rečima starih majstora simbolizuje poplave i snažne oluje koje lome brodove. Ovo poslednje naročito ako postoji aflikcija Saturna.

Poplave u Češkoj leta 2013.  
- 12 -

Alkion je najsjajnija zvezda u skupini Plejada, plačnih sestara, koja se povezuje sa bujičnim poplavama.

Na kraju, možemo da vidimo da neke planete u ovoj karti aktiviraju planete u karti ingresa čime se ispunjava sve ono što je ingresnom kartom obećano, a to su obilne padavine.

Najznačajnije je to što Mesec aktivira ingresnog Jupitera i Saturna, prvog kvadratom, a drugog trigonom dok je Venera došla u egzaktni kvadrat na svoju ingresnu poziciju.



Karta 6 – Uporedna karta ingresa i lunarne medufaze

Kao što smo mogli da vidimo, kada imamo gomilanje određenih faktora, sa velikom sigurnošću možemo predvideti razvoj vremenskih prilika.

U svim mundanim kartama koje su rađene za Prag, mogli smo da vidimo naglašene pokazatelje vlažnosti koji su nesumnjivo ukazivali na potencijalno obilne padavine. Destruktivne fiksne zvezde prve magnitute postavljene na uglovima, skupa sa istaknutim maleficima, išli su u prilog nasilnim vremenskim prilikama koje pričinjavaju materijalnu štetu ali i ljudske žrtve.

Mogli smo da vidimo da je potencijalne poplave bilo moguće predvideti čak 2.5 meseca pre nego što su se zaista dogodile što je bilo dovoljno vremena da se postave nasipi na kritičnim tačkama i da se na bilo koji način predupredi šteta koja je kasnije nastala. Ali, ko još veruje ludim astrolozima.

\* \* \*

Zovem se Bojan Šojić. Astrologijom se bavim duži niz godina i to tradicionalnom astrologijom prema učenjima koja su nam ostavili stari majstori helenističke i arapsko-persijske astrološke škole.

Pored horarne i natalne astrologije, moju pažnju naročito privlači astrometeorologija pa se intenzivno bavim njenim proučavanjem i izradom kratkoročnih i dugoročnih prognoza vremena.

Živim i radim u Beogradu, u Srbiji.